



Aquahome bv. io  
Beatrixhaven 19  
4251 NK WERKENDAM  
The Netherlands  
Tel : +31 (0) 183 691010

info@aquatel.nu  
www.aquatel.nu

## Aquahome Basic

Het AquaHome is een varend chalet dat overal is af te meren en drie modellen kent: Basic, Standaard en Custom versie. AquaHome Basic is het instapmodel van dit varende vakantiehuis concept, welke van alle gemakken is voorzien.

### **Constructie**

Het AquaHome Basic is CE D gecertificeerd als vaartuig, voldoet aan de Europese CE-richtlijnen en kent een uitgekiend concept van een polyester catamaran en een duurzaam, isolerend sandwichpanelen opbouw.

De constructie van het varende gedeelte bestaat uit twee polyester drijvers waarin stuur- en bakboord de water- en grijswatertanks zitten. Verder vindt u in de drijvers een technische ruimte en voldoende plaats voor opslag van dekbenodigdheden en bagage. De inhoud van de drijvers is veilig door de afsluitbare luiken met sloten. Afsluitbare luiken zorgen voor de nodige veiligheid.

Tussen de drijvers zit een speciaal ontwikkelde polyester balkenconstructie waarop het chalet staat.

### **Inhoud**

Het AquaHome wordt compleet met interieur bij u geleverd. De indeling van de woonkamer met serre en open keuken biedt ruimte en is compleet en functioneel:

Toilet: voorzien van versnijder en loost op de grijswater tank.

Doucheruimte: De doucheruimte is compleet uitgerust met luxe douchecabine, wastafelcombinatie met koud- en warm stromend water en voldoende opbergruimte.

Slaapkamer 1: Voorzien van stapelbed en voldoende opbergruimte.

Slaapkamer 2: Voorzien van tweepersoonsbed en voldoende opbergruimte.

Meubilair: Deze is in overleg met het team AquaHome in te delen.

Keuken: Koelkast met vriesvak, vierpit gasstel, ingebouwde wasbak met koud en warm stromend water, voldoende opbergmogelijkheden.

### **Bediening**

Het AquaHome is eenvoudig te besturen vanaf de Flying Bridge. De stuurconsole is complete en heeft naast een hydraulische besturing een remote control om beide buitenboord motoren van 9.9 pk te starten en te bedienen.

Door de spudpalen kan het AquaHome Basic eenvoudig op iedere locatie afmeren. Dit systeem bestaat uit drie palen die in elkaar passen en met een handlier in- en uit worden geschoven. De snelheid ligt tussen de 9 en 10 kilometer per uur.



### **Technische gegevens**

Totale oppervlak accommodatie: circa 32 m<sup>2</sup>  
Totale buiten afmetingen: 12 x 5 meter  
Hoogte waterlijn-dak: 3,5 meter  
Bordes: 16 m<sup>2</sup>  
Diepgang: 1 meter  
Brandstoftank: 2 x 50 liter  
Grijswater tank: 2 x 1000 liter  
Capaciteit watertank: 2 x 1000 liter  
Aantal bolders: 6

### **Brandstofgebruik**

De 2 stuks Mercury 9.9 buitenboordmotoren zijn 4 takt. De motoren kunnen vanaf het bordes worden bediend en starten elektrisch. Deze motoren zijn door het 4-takt-principe zuinig in gebruik. De tank 2 x 50 liter geeft voldoende radius om te varen.

Generator: standard 2 KW-generator om het accupakket van 500 ampère te voorzien van stroom. Aan boord is 230 Volt aanwezig.

### **Bouw**

Het AquaHome Basic wordt modulair geproduceerd en kan waar dan ook ter wereld door het deskundige team van AquaHome worden opgebouwd. Verscheping van de units gebeurt met twee containers van elk 40 ft..

De onderkant van de opbouw is speciaal behandeld om condens en osmose tegen te gaan. De dekken zijn voorzien van antislip en onderhoudsvrije kunststof planken en omrand met RVS 316-railing werk.

Aan boord is standaard natuurlijke ventilatie ingebouwd. Een elektrische verwarming zorgt voor de juiste temperatuur. Door de standaard verwarming en haar optimale en volledige isolatie van 12 centimeter dikke panelen, vloeren en dakdelen kan het AquaHome het gehele jaar door worden gebruikt. De ramen zijn voorzien van dubbelglas.

De technische ruimtes en de gehele woonunit worden door led-verlichting verlicht, waardoor het stroomverbruik wordt geminimaliseerd. De verlichting is zo uitgebalanceerd dat de stroom zo optimaal mogelijk wordt gebruikt.

Afwerking buiten: Het Aquahome Basic heeft aan de buitenkant een houten lambrisering. De kleurstelling is door u zelf te bepalen.

Afwerking binnen: De wanden en plafonds worden neutraal opgeleverd, u bepaalt zelf het design. De wanden en plafonds zijn in polyester afgewerkt en de rest is gedecodeerd met onder meer beklede panelen. De vloer is binnen voorzien van een pvc-laminaat. Het in de wanden geïntegreerde leidingsysteem zorgt voor een optimale afwerking.

Optioneel is een zonnecellen pakket, waarbij 6m<sup>2</sup> aan zonnecellen van elk 500 ampère op het dak worden aangebracht. Het managementsysteem in combinatie met de generator en accupakket van 500 ampère zorgen ervoor dat het Aquahome Basic constant van stroom wordt voorzien.

### **Onderhoud**

#### *Easy to clean*

Het onderwaterschip en delen van de opbouw zijn voorzien een ultimate coating (UC2K); een duurzame twee componenten lak die zorgt voor minimaal onderhoud aan het schip, zowel boven als onder water. Kijk voor meer informatie over deze coating op [www.ucinternationalmarine.com](http://www.ucinternationalmarine.com).



**Prijs**

Het AquaHome heeft een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Voor specificaties met prijzen verwijzen wij naar de bijlagen.

Aquahome febr 2017